



＜有窓無窓判定＞
 2階床面積：271.89㎡
 必要開口面積：271.89÷30=9.063
 開口部：1.65×1.80 8か所
 (開放部分の有効寸法0.75×1.80)
 0.60×0.90 2か所
 開口部面積：1.65×1.80×8=23.76
 0.60×0.90×2=1.08
 23.76+1.08=24.84 ……有窓
 ＜窓仕様＞
 枠：アルミ
 ガラス：ペアガラス
 (納入ガラスt=6.8)
 空気層 t=4
 7B-7A t=3

特記事項
 ・特記なき限り窓の断熱係数900
 ・階段に手すり設置。(出程は10cm以下)
 ・位+1000までは防蟻・防蟻処理を行う。
 ・小屋裏換気口は防火ダクト付きを使用。
 ・換気扇フード及び換気口は防火ダクト付きを使用。
 ・床下換気口は基礎部分を使用。(防鼠材使用)
 ・基礎部分の水切りは金属製を使用。
 ・小室内、天井内、エントランス部分の外壁室内側被覆は強化P.B t=15 貼りとする。
 ・換気扇フードは7A製。
 ・非常用出入口については共同住宅特例(住建発第85号)を適用する。
 ・キッチンコンロはIHとする。

2階平面図 1/100

- 凡例
- () : 採光共通
 - (H) : 熱式火災警報器
 - (S) : 煙式火災警報器
 - (消) : 消火器
 - (換) : 換気扇 (スイッチに常時運転の注意書きあり)
 - (吸) : 吸気口 (Φ100) 防火覆い付(アルミ製)
 - (壁) : 壁壁
 - (凹) : 壁凹区画
 - (○) : その他の区画
- (防) : 法2条第九の二号(ロ)による防火設備
 開口部
 アルミサッシ(納入ガラス使用)
 玄関戸
 アルミ製
 引き違い窓: EB-1120, EB-1135
 上下窓: EB-1111
 玄関戸: EB-1145

| | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------------|
| 特記事項 | 昭和設計測量登記事務所 〒574-0027 大東市三住町1番3号(ビルド 昭和1F) TEL 072(872)8117 / FAX 072(871)5133 2級建築士 登録 大阪 第 21045 号 柳原 清吾 | 工事名 東大阪市友井4丁目PROJECT新築工事設計図 | 図名 2階平面図 |
| | | 申請地 | SCALE 1.100 No. |
| | | | DATE H31/3/18 |